

INSECTICIDA

GRUPO 4  
GRUPO 3

**ARIETE FULL**

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina.....	14,1 g
lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del $\alpha$ -ciano-3 fenoxibencilcis-3-(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato .....	10,6 g
inertes y coadyuvantes c.s.p. ....	100 ml

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

Inscrito ante el SENASA con el N° 39.892



Lote N°: Ver en el envase

Vencimiento: Ver en el envase

NO INFLAMABLE

AGITESE ANTES DE USAR

ORIGEN: CHINA

Contenido Neto: 5 L

**Atanor SCA.** Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As.

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

[www.albaugh.com.ar](http://www.albaugh.com.ar)

**AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL:** ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



Rev. 02

ARIETE FU

Banda toxicológica de color Amarillo

**CASA CENTRAL** Munro Trade Center

**Domicilio comercial:** Carlos Calvo 2967.

**Domicilio legal / fiscal:** Albarellos 4914.

Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

**PLANTA PILAR**

Calle 3 y 8 - (1629)

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

TE: +54 (230) 4496-263/683/685

**PLANTA RIO III**

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio

-(5850) Río III - Córdoba

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

**PLANTA SAN NICOLAS**

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)

-(2900) San Nicolás - Buenos Aires

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

## RECOMENDACIONES DE USO:

### GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

**ARIETE FULL** es un insecticida formulado en base a dos ingredientes activos de diferentes familias y modos de acción: un neonicotinoide y un piretroide. El neonicotinoide actúa sobre el sistema nervioso central del insecto y el piretroide en los canales de sodio de las membranas. Esa complementación logra un rápido volteo y buena residualidad.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

#### AGITARSE BIEN ANTES DE USAR

**Preparación:** **ARIETE FULL** está formulado como una mezcla de suspensión concentrada y suspensión de encapsulado. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:

- **ARIETE FULL** se aplica diluido en agua
- Agregar agua limpia o filtrada al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de **ARIETE FULL**, de acuerdo con la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Corroborar la correcta dilución del producto.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar **ARIETE FULL** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

### EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

**ARIETE FULL** puede ser aplicado con cualquier tipo de pulverizadora terrestre o aérea. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm<sup>2</sup> sobre las hojas del cultivo a proteger.

En aplicaciones terrestres: pueden utilizarse equipos pulverizadores manuales o autopropulsados con barras provistas de picos cónicos, con un volumen mínimo de agua de 80 a 200 litros de agua/ha y una presión de 30 lb/pulgada<sup>2</sup>. Para el cultivo de durazno utilizar equipos a mangueras o a turbina con un volumen de 1500 a 2000 litros/ha de acuerdo al tamaño y densidad de los árboles.

En aplicaciones aéreas utilizar no menos de 30 litros de agua/ha. No usar gasoil.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del  $\Delta T$  entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de

Rev. 02

**ARIETE FULL**

Página 2 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.

Calle 3 y 8 - (1629)

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)

Domicilio legal / fiscal: Albarelos 4914.

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

- (5850) Río III - Córdoba

- (2900) San Nicolás - Buenos Aires

Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,

TE: +54 (230) 4496-263/683/685

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

totalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

#### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
ALGODON	<b>Pulgón del algodónero</b> ( <i>Aphis gossypii</i> )	200 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. Umbral de 10 pulgones/hoja.
	<b>Trips</b> ( <i>Caliothrips phaseoli</i> ; <i>Frankliniella schulzei</i> )		Aplicar en plantas de menos de 4 hojas, cuando se supere el umbral de 2 trips/planta.
	<b>Oruga capullera</b> ( <i>Heliothis sp.</i> )		Aplicar cuando se observe un 20% de plantas con larvas menores a 6 mm.
	<b>Mosca blanca</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> ) <b>Mosca blanca de los invernáculos</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )		Aplicar cuando se detecte un promedio de 5 individuos (ninfas o adultos) en la cuarta hoja totalmente desarrollada del cultivo.
	<b>Chinche tintórea</b> ( <i>Dysdercus chaquensis</i> )		Aplicar cuando se observen umbrales de 2 chinches por metro en cultivos de siembra tradicional y 1 chinche por metro lineal en cultivos de surco estrecho.
	<b>Picudo del Algodonero</b> ( <i>Anthonomus grandis</i> )		Aplicar al detectar la presencia de la plaga en las trampas. Realizar 3 aplicaciones cada 5 o 7 días.
CEBOLLA	<b>Trips</b> ( <i>Thrips tabaci</i> )	200 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar cuando se observe un promedio de 5 individuos por hoja.
DURAZNO	<b>Pulgón negro</b> ( <i>Aphis gossypii</i> )	50 cm <sup>3</sup> /100 L de agua + 500 cm <sup>3</sup> /100 L de agua de	Aplicar al detectar las primeras colonias.

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 3 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Rio III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
	<b>Polilla del duraznero, Grafolita</b> ( <i>Cydia molesta</i> )	aceite mineral refinado 90% p/v. Lograr una dosis mínima de 750 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar siguiendo las recomendaciones del sistema de alarma.
<b>PAPA</b>	<b>Mosca Blanca</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> )	200 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar al detectar la presencia de la plaga.
<b>PASTURAS A BASE DE ALFALFA</b>	<b>Tucuras</b> ( <i>Dichroplus sp.</i> )	150 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar al detectar los primeros adultos y/o 10 saltonas por metro lineal.
	<b>Trips</b> ( <i>Thrips tabaci</i> ), <b>Trips de los invernáculos</b> ( <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> )	150-200 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar cuando se observen más de 4 individuos (ninfas o adultos) por hoja. En caso de altas presiones de trips, utilizar la dosis mayor.
	<b>Pulgón azul</b> ( <i>Acyrtosiphon kondoi</i> ) <b>Pulgón de las leguminosas</b> ( <i>Aphis craccivora</i> )	75-100 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar cuando se observa 20 % de los brotes con infestación de pulgón.
<b>SOJA</b>	<b>Chinche verde</b> ( <i>Nezara viridula</i> ) <b>Chinche de la alfalfa</b> ( <i>Piezodorus guildinii</i> ) <b>Alquiche chico</b> ( <i>Edessa mediatubunda</i> )	200 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar, de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA, a partir de 0,4 chinches por metro lineal, cuando la soja esté en estado de formación de vainas (R3). Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando al menos 20 gotas/cm <sup>2</sup> en la parte media de la planta.
	<b>Trips</b> ( <i>Caliothrips phaseoli</i> )	150-200 cm <sup>3</sup> /ha	Promedio de 5 ninfas por folíolo.
	<b>Oruga de la hoja</b> ( <i>Anticarsia gemmatalis</i> ) <b>Oruga medidora</b> ( <i>Rachiplusia nu</i> )	150-200 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar al alcanzar un umbral de 10-20 orugas mayores a 1.5 cm/m <sup>2</sup> . Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando al menos 20 gotas/cm <sup>2</sup> en la parte media de la planta.

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 4 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
 Domicilio legal / fiscal: Albarelos 4914.  
 Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
 Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
 Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
 TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio  
 - (5850) Rio III - Córdoba  
 TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
 - (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
 TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
	<b>Picudo negro de la vaina</b> ( <i>Rhyssomatus subtilis</i> )	150 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar al detectar 3 adultos por metro lineal.
	<b>Tucuras</b> ( <i>Dichroplus sp.</i> )	150 cm <sup>3</sup> /ha	Umbrales: Soja estadíos VC-V4 (cotiledonar - 4 nudos): 2 tucuras/metro. Soja estadíos V5-R5 (5 nudos - inicio llenado de granos): 5 tucuras/metro. Asegurar una óptima calidad de aplicación, especialmente luego del cierre de surco.
<b>TOMATE</b>	<b>Mosca blanca</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> ) <b>Mosca blanca de los invernáculos</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	100 cm <sup>3</sup> / 100 litros de agua. Asegurar una dosis mínima de 800 cm <sup>3</sup> /ha.	Aplicar con un nivel de dos moscas adultas por hoja.
<b>TRIGO</b>	<b>Pulgón verde de los cereales</b> ( <i>Schizaphis graminum</i> )	75 cm <sup>3</sup> /ha	Umbrales: Desde emergencia hasta 15 días: 3-5 pulgones por planta. Luego de 15 días de emergido el cultivo: 15 pulgones por planta. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando una buena cobertura en la parte media de la planta.
	<b>Pulgón de la espiga</b> ( <i>Sitobium avenae</i> )		Umbrales: De espigazon a floración: 5 pulgones por espiga. Grano lechoso y acuoso: 20-30 pulgones por espiga. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando una buena cobertura en la parte media de la planta.

## RESTRICCIONES DE USO:

No aplicar cuando la temperatura sea superior a 30° C o inferior a 5° C, tampoco aplicar con humedad relativa inferior a 65 %. No aplicar cuando la velocidad del viento supere los 10 km/h.

**Períodos de carencia:** Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: Soja, papa, y trigo: 30 días; algodón: 21 días; cebolla: 15 días; durazno: 14 días. tomate: 2 días. Para pastorear y/o cosechar el cultivo de alfalfa dejar transcurrir 1 día desde la última aplicación

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**Resistencia:** Para evitar la generación de resistencia, se recomienda rotar con insecticidas de diferente modo de acción sobre la plaga a controlar. No rotar con otros productos que contengan neonicotinoides.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

## COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos altamente alcalinos, tales como caldo bordelés o polisulfuro de calcio. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

## FITOTOXICIDAD:

**ARIETE FULL** no resulta fitotóxico utilizado en las condiciones indicadas en este marbete.

**AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.**

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 6 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

**Domicilio comercial:** Carlos Calvo 2967.  
**Domicilio legal / fiscal:** Albarelos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Río III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

#### PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

#### MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **ARIETE FULL** en su envase original, bien cerrado.

#### RIESGOS AMBIENTALES:

**Abejas: Altamente tóxico.** Evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

**Aves: Prácticamente no tóxico.** No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas.

**Organismos acuáticos: producto muy tóxico para peces.** No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Se debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua.

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 7 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.

Calle 3 y 8 - (1629)

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)

Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

- (5850) Río III - Córdoba

- (2900) San Nicolás - Buenos Aires

Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,

TE: +54 (230) 4496-263/683/685

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

### TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. Si hubiera remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas que se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

### TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.”

### LAVADO DE EQUIPOS:

Para el enjuague- lavado interno y externo del equipo de aplicación utilizado, una vez terminada la misma, debe utilizarse en todo momento el equipo personal de protección (EPP) adecuado según el riesgo.

Respetar las siguientes instrucciones:

Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 8 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.

Calle 3 y 8 - (1629)

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Rio III - Córdoba

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires

Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

TE: +54 (230) 4496-263/683/685



### ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

### DERRAMES:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

### PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

En caso de contacto con ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 9 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.  
Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.  
Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400

Calle 3 y 8 - (1629)  
Parque Industrial Pilar - Buenos Aires  
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio  
- (5850) Río III - Córdoba  
TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)  
- (2900) San Nicolás - Buenos Aires  
TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

### ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

#### CLASE TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO

Leve Irritante Ocular: Categoría IV (Cuidado).

No Irritante Dermal.

No sensibilizante dermal. No se conoce antídoto específico: aplicar tratamiento sintomático.

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobreexposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

El contacto con la piel puede producir sensación de hormigueo, pinchazos, quemazón o picazón (parestesia), que podría comenzar hasta 4 horas después del contacto y persistir de 2 a 30 horas, sin daño de la piel. Lave con agua y jabón neutro y use cremas oleosas en la piel afectada para aliviar esas sensaciones.

### ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES

No posee.

### CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

**CAPITAL FEDERAL:** Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

**BUENOS AIRES:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

**ROSARIO:** Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

**CORDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

Rev. 02

ARIETE FULL

Página 10 de 10

CASA CENTRAL Munro Trade Center

PLANTA PILAR

PLANTA RIO III

PLANTA SAN NICOLAS

Domicilio comercial: Carlos Calvo 2967.

Calle 3 y 8 - (1629)

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)

Domicilio legal / fiscal: Albarellos 4914.

Parque Industrial Pilar - Buenos Aires

- (5850) Río III - Córdoba

- (2900) San Nicolás - Buenos Aires

Código postal: 1605 Provincia de Buenos Aires,

TE: +54 (230) 4496-263/683/685

TE: +54 (3571) 42-1440/1556/4951

TE: +54 (336) 442-3848/3878/4631/2743

Argentina. Tel.: +54 (11) 4721-3400 / 7400