

2,4-D AMINE 600

UN HERBICIDE À FAIBLE VOLATILITÉ DE TYPE PHÉNOXY
POUR LA SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES À
FEUILLES LARGES.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Un produit hautement soluble et exempt de solvant qui donne une solution homogène.
- Supprime efficacement plus de 90 espèces de mauvaises herbes à feuilles larges lorsqu'il est appliqué sur les jeunes mauvaises herbes en pleine croissance.
- Utilisations variées indiquées sur l'étiquette, y compris sur les cultures, les pelouses, les terrains de golf, les parcours, les parcs et les bords de route, pour une meilleure suppression des mauvaises herbes.

PRINCIPALES MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

Mauvaises herbes sensibles

Laiteron potager	Salsifis majeur	Ansérine de Russie
Bardanette épineuse (jusqu'au stade de la 4 ^e feuille)	Grande herbe à poux	Soude roulante
Bardane (avant le stade de la 4 ^e feuille)	Kochia à balais	Bourse-à-pasteur
Lampourde gloutron	Chénopode blanc	Ortie dioïque
Petite herbe à poux	Moutardes (sauf des chiens et tanaïs)	Tabouret des champs
Vergerette annuelle	Crépis des toits (sensible à l'automne et au stade de 1 à 2 feuilles au printemps)	Mélicot (plantule)
Caméline cultivée	Plantain majeur	Euphorbe à feuilles de serpolet
Fausse-herbe à poux	Laitue scariole	Canola spontané
Sagesse des chirurgiens	Amarante à racine rouge	Radis sauvage
		Hélianthe des prairies

Mauvaises herbes difficiles à supprimer

Laitue bleue	Sénéçon	Chénopode glauque
Armoise bisannuelle	Herbe à gomme	Lépidie densiflore
Pourpier potager	Galinsoga cilié	Matricaire odorante
Patience crépue (jusqu'au stade de la 4 ^e feuille)	Épervière	Amarante fausse-blite
Pissenlit officinal dans les pelouses	Brunelle commune	Centauree de Russie
Moutarde des chiens et moutarde-tanaïs	Liseron des haies	Petite oseille
Sagesse des chirurgiens (au printemps, avant la montaison)	Renouée des oiseaux (jusqu'au stade de la 4 ^e feuille)	Amarante blanche
	Crépis des toits (au printemps, avant la montaison)	Abutilon
		Barbarée vulgaire (avant le stade de la 4 ^e feuille)



◀ Consulter l'étiquette pour la liste complète des mauvaises herbes supprimées, les directives d'application détaillées et les restrictions.

© 2024 Albaugh SARL. Tous droits réservés. Albaugh et le logo A sont des marques déposées d'Albaugh SARL. TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE DU PESTICIDE. L'utilisation d'un pesticide de façon non conforme aux recommandations sur son étiquette constitue une infraction à la loi fédérale.

PRINCIPALES CULTURES

Blé, orge, maïs, parcours
et pâturages

PRINCIPE ACTIF

2,4-D sel de diméthylamine

GROUPE D'HERBICIDES

4

FORMULATION

560 g a.e./L

COMPARABLE À

2,4-D Amine 600

MODE D'ACTION

Auxines synthétiques

EMBALLAGE

2 bidons de 10 L

NUMÉRO D'HOMOLOGATION

31332